

Incunabula.

Incun. 25

Alexander Benedictus. Collectiones medicae.

L. h. a. et typ. rom.

Hain Repertorium bibliogr.

N. 806.



25

Inc.

University of California, Berkeley
in directory for necessary data

U. VI 15 f

ALEXANDER BENEDICTVS VERONENSIS PHYSICVS
MARCO SANVTO Veneto patricio senatori optimo.S.D.

Vbitaueram semper Senator optime in his medicinæ præceptis aliquid edere. quādo quidem difficillimum nouerā
In tanta rerum uetustate obscuritate: ac rubigine lucem aliquam uel nitorē: aut auctoritatem artibus his: quæ exoluerunt inuenire posse. Scisq; qua nocte densissima hæc latuerint. Verum enim nobis occurrunt celeberrimi ueteres auctores atq; ex posterioribus: Theodorus Gaza: ac Hermolaus Barbarus: qui nuper his similia prætentarunt: tu quoq; patrocínio tuo: ueteriq; beniuolentia cum auunculo meo Ioāne Iacobo angelo pbyfico. his diebus animū ita mihi exauisti: ut medicorū nostrorum magnas ambages aīorūq; uarietatem pene incredibilem excitare non dubitauerim. Hoc dūtaxat libello qui imaturus est editus. Eum enim curationes quotidianæ ususq; & experientia concepere: Nec tamen est in dubio multis hæc nostra fastidio futura. a Galeni enim tempore quā plures lingua externa scripserunt: quo quidē barbarorū feritas Italiā inuasit. Et magis litterarū decus quā urbium ornamenta sustulit: ex qua nobili studiorum strage medicinæ uilitas orta est: inconstantissimaq; oīum artium facta. Delere enim aliorum instituta unicuiq; fas erat: atq; aliquid ex media (ut aiunt) barbarie rapere gloriæ erat. Nos uero nihil immutare nihil addere uiribus nostris. Sed priscam: ac romanam solummodo dignitatem tueri enitmur: quæ ex foecunda obesitate in his artibus sterili tæbe pene confecta est. Inuentis itaq; addere inter artium initia maxime decuit. Orpheus enim medentium primus sua placita constituit: quæ mox pythagoras sapientia clarus sustulit. Democritus deinde: & Asclepiades eiūdem præcepta imutarunt. Is ætate magni Pompei rhetoricæ quoq; magister erat. Hippocrates item medicinæ princeps: ne nominatim omnia persequi uidear: sua medendi decreta condidit: & prima oīum abdicauit: quem Galenus secutus est: totam fere medicinam: ad causarum agnitionem. Indiciorūq; notitiam ad rerum qualitates: corporūq; diuersas habitudines: atq; gradus reuocando: nihil intētatum: inexpertūq; relinquentes orbem uniuersum ita in sese circuegerunt ut reliqui omnes inscitia impudenda damnarentur: ac publicam salutem de coquere uiderentur: si quid sine Hippocratis: atq; Galeni auctoritate agere uellent: quæ omnia (ut diximus) turpi barbarorum collunie foedarent. Inter utriusq; tempora: & nostri quoq; latino sermōe licet pauci celebrati sūt: iter quos. M. Cato. C. Valgius. Pōpeius Leneus: Cornelius ac Plinius: operatricē: ac empiricē sectantes extiter: in foelicibus medicinæ artis auspiciis: quando quidem huius theoriā prætermi-



fit romana grauitas: alioquin in cæteris uirtutibus oïum gentiũ rapacissima: Desierũt paulo ante & belloꝝ ruinis apud græcos medici: quorum iniuria in externæ gẽtiũ laudes cessit. Hinc Auicẽne & Rasis: aliorũq; auctoꝝ uolumina intanta reꝝ inopia recepta sunt. Hinc attonitæ quorũdam p̃suasiones p̃ciosa externa & aliena dũtaxat æstimantium: quæ item in latinũ male uertendo recentiores romanã atq; græcã dignitatẽ relinquẽtes confusis reꝝ nominibus ad ineptias redege re. Sunt & ipsis exemplaribus græca: latinaq; noia originem artis indicantia: quod in anatomicis & uenenatoꝝ libris: ac iis: quos de omnib; morbis mẽbratim humanũ corpus grassantibus scripsimus: cõmuni bus q; medendi præceptis satis liquido indicauimus. Tu igitur Senator magnifice has medicinæ Collectiones quos græci aphorismos uocare maluerunt: in reꝝ nostræ leuem p̃gustatõem suscipe: quæ de facili doctrina tua: ac auctoritate: si uolueris maluiolorum ictus sustine re poterunt. Vale. Venetiis.

COLLECTIONES MEDICINAE.

Alexandri Benedicti physici de medici: atq; ægri officio collectio num Caput primum.

Oni primum medici est: præter ea quæ religioni necessaria sunt: non multos ægros suscipe: Variis eĩm morbis & mēs opprimitur: & corpus fatigatõe continua languet.

Prudentis medici ẽ insanabiles: ac des̃peratos morbos non curare: ne hoĩem occidisse: qui sorte sua interiturus erat: existimetur Dubias ualitudĩes sine certa tamẽ des̃patõe suscipias: necessariis tamẽ idicare oportet: rem idifficili eẽ: alioquin uel artem malo uinci: uel te errasse inditio sit.

Satius ẽ tamẽ oĩb; i rebus áceps auxiliũ expiri: q̃ nullũ plurimoꝝ snia Vehemẽti malo uehementi omnino auxilio opus est.

Succurrendũ semper parti maxime laboranti.

Cauendum est in secunda ualitudine: ne aduersæ auxilia cõsumantur

Occursurus morbo nullus est: qui originem ignorat.

Hystriõis est exigui momenti morbũ attollere: quo plus exinde præstitisse uideatur.

Morbus quãdoq; q̃ p se exiguus ẽ: maior curãtis negligẽtia fieri solet

Non omnibus eadem remedia conueniũt: acciditq; ut quos ratio non restituit: remeritas quandoq; adiuuet.

Medici officiũ est: ut tuto: ut celeriter: ut iucũde curet: neq; piculosa esse constat nimia festinationem & uoluptatem.

Peregrina remedia s̃ep q̃rere: & p̃ciosa dũtaxat ipudẽtis ẽ ostentatõis.

Catharticis uti uenenatis piculosum est: unde ad testamẽtoꝝ insidias sæpe oboritur occasio: in q̃ re & officinaꝝ fides necessaria est.

Aegrotantis pprietates nosse oportet: cuiq; amica: que ue inimica sint intelligere.

Remedia naturæ munera nō ostendere: & in archanis habere nō decet perfidiæ: atq; auaritiæ crimine manifesto.

Alienam miseriam pudoris sociam indicare nefas est.

Magni medici se quādoq; errasse simplicius consentitur ne qui eodē errore quo illi decepti sunt decipiantur.

Cætera præsidia superat ægri gaudiū: atq; animi securitas: & si in pudore medicina quandoq; inueniatur.

Aeger obsequi eē debet domesticis: medicoq; precipue qui falli nullo mō debet: occulta. n. intēpantia soli ægro piculum imminere certū ē.

Nec cuius præsidium pfitenti ualitudinis desiderio statim credatur: solis medicis occidendi impunitate relicta.

Carnificis ē pēdētibus satis: & iter ipsos cruciatus igēs pciū exposcere: uel morbū ptrahere: uel dūtaxat emouere: ubi extrahere oīo opus est

Barbari benemerētibus gratiā nō referūt: & ualitudinē cōsiliātēs multa pmittūt: ad uitā exinde reuocati conuiciis inuicē psequuntur.

Famosi ueneni uires: aut abortiendi modū: uel quæ cōceptū ihibeant indicare scelus est.

Dubiæ ualitudini assidere medicus d̄bet: & uēax pulsu uires sæpe p̄gre re: cæteraq; notas: inspicere q & syderalis scie haud ignaro sit necesse ē

Ægro quæ bona sunt auguria denuntiare debet: si quid tamen mali minatur infirmitas: necessariis tantum significare fas sit.

Simplicium effectus tenere sūma cura debet: ex quibus cōposita & nobilitatis & plebis auxilia: inuentu etiam facilia habentur.

Periti medici: manū nō p̄tinus: ut ueniūt apprehēdunt: Sed primū hilari uultu resident. sermone leni solitudinē submouēt: nā & medicī cōspectus: ac alia multa de facili uenarum rationem turbant.

A recta rōne nuq̄ discedēdum ē: & si nihil p̄desse uideatur: sic ab icōceptis pariter p̄uersis statim: & si nihil obsuisse cernatur.

Variis auxiliis morbus expugnandus ē: aliqñ cōsuetudo naturā facit Prodest deniq; ægro in medendo spes: fidelq;

Collectionum Caput Secundum.

Orboꝝ contrariæ qualitates contrariis expelluntur:

Intemperantem morbi qualitatem: uehementi: & mediocrem mediocri auxilio curare debemus.

Vehemētiora medicamēta: membris remotioribus conueniunt.

Superiora itestina supne: Inferiora iniecto clystere cōmode sanantur.

Validissima cā est: quæ morbū habitudini corporis contrariū excitat.

Vbi natura repugnat parum medicina prodest.

In acutis morbis ægre p̄ficitur: nā & p̄fectus oīs tempore expletur.

Ex multa fame nimia satietas: aut ex multa satietate fames damnatur.
Ex nimio quoque labore subitum ociū: aut ex nimio ocio subitus labor sine periculo non est.

Cum quis mutare aliquid uolet: paulatim assuescere debet.

Ex itinere fatigatis: uel labore sudātibus: aut a balneo uenientibus frigidi potus perniciosissimi sunt.

Ex tempestatibus pessimæ sunt: quæ uariant maxime obiter autūnus plurimos opprimit.

Corpora æstate relaxata subito frigore excipiuntur.

Senectutem longiores morbi exercēt: acutis adolescentia implicatur.

Si quis plenior: speciosiorque: ac coloratior supra consuetudinē factus ē sine suspitione esse non debet quando quidem neque in eodē habitu subsistere: neque ultra progredi potest: fere igitur ruina quadā reuoluitur

In oībus corporis affectibus longior distantia tutiorem curatōnem p mittit. Si uero materia omnis effusa est p pinq̃uitas præfertur.

Priusquā in diuersum materiam abducas: membri dolores sedato: Ca uendū quod ne ad principalia uiscera eadem superferatur.

Principalia corporis membra medicamentis de facili læduntur.

Cerebro ac iecori frigidiora nō sine metu imponūtur: quæ & neruos offendunt.

In periculosis morbis: in quibus uirium deliquium timemus: dilatis auxiliis a uehemētiori cathartico incipiendum ē: alias leniori utendū.

Locorum transitus ex graui in salubre utilis est.

Media hyeme aut æstate aluū trahere: aut secare: aut adurere malū est.

Maxima in medendo difficultas ē: cum cā eiusque effectus contraria auxilia requirant: ut colicis cruciatibus contingit.

Senibus tremulis nihil prosunt medicamenta.

Scamoniū medicinas oēs exacuit: quod & stomacho inimicū perhibetur.

Frige faciendi & excalfaciendi Par tempus est. In illo metus: in hoc audatia maior: calidis enim natura gaudet.

Hūectādi: atque exiccādi uires pari metu ferūtur: uerū hoc uelocius enēit Natiua caliditas humido temperato gaudet.

Sponte exiccari corpora nō mirum est: calefieri uero naturale non est.

Vehemētior caliditas materiam in lapidem conuertit. Si corporis metus introclusi sunt.

Habitus corporis frigidum calefieri haud facile est Si iam constiterit si increfcit quā facillime.

Frigida rursus habitudo initio celerius cedit calidis: quā calida frigidis.

Calida corpora ægre frigeſcūt: ægrius uero frigidiora calidis uicūtur.

Immodica corporis frigiditas: mortis imaginem refert.

Immodicus calor siccitatem contrahit: frigus uero humiditatem.

Otium ac balneorū usū corpus humidum reddit: & uinum modice
epotum efficit.

Collectionum Caput Tertium.

Enuiores magis sanguis: plēioribus uero caro magis abundat:
Tenuiores sanguis detractionem facilius sustinent pinguiore
lāduntur.

Vires corporis magis ex uenis q̄ ex ipsa specie dignoscuntur:

Mittere sanguinē ulum habenti expeditissimum est: ignaro uero diffi-
cillimum

Ex omni humore nihil sanguis dimissioe nocentius.

Arteria icisa neq; coit neq; sanescit ut sanguis uehemēter erūpat efficit:

Ex larga sanguinis detractōe mali generantur humores.

Missio sanguinis adeo nō pdest ut etiā interdum maxime noceat.

Eadem siquā largissima sit aluum sapius sistit.

Interest nō quā ætas sit: neq; quod in utero geratur: sed quā uires sint:
imbecillo. n. cuiq; male sanguis emittitur.

Integra atq; exigua sanguis materia reliquis uitiatīs humoribus male
demitur.

Venifex: qui partius: aut timide uenā incidit uires tuetur: uerum quan-
doq; crassior materia intus retinetur

Qui confidentius latum uulnus infert: serius id sanescit: uelociusq; ani-
mæ defectum inducit: uerum magis expurgat.

Lator scalpellū hyeme: æstate acutior esse debet.

Supinis uena incidenda est: ne anima deficiat.

In febre ardenti detractio sanguinis quandoq; obeat.

In febribus q̄bus neruorū contractiones accidunt: a sanguis detractioe
abstinendū est: & si necessaria alioquin uideatur.

In periodica febre modicus demitur sanguis: si rigores præsertim ue-
hementissimi sunt.

Bilis furor: atq; pituitæ cruditas iportunā sanguinis missionē sequitur

Certum tempus nō circūscribit sanguis dimissio: obiter ruptis: cōuul-
sis: ex alto de lapsis: qui & si paulo ante cibum sumperint protinus
demenda materia est.

Adolescentibus exiguum sanguinis mitti conuenit: neq; nulli post lō-
gos morbos: aut a crapula.

Ventriculo aluoq; astricta metus est sanguinem extrahere.

Fastiditis tediū abstergendū est uenifex: priusq; uenam incidas: ex qua
largius profluuiū & si rarū ē quotidiana extractōe quæ modica sit
nocentius est.

Hyemē austro perflante sanguis recte mittitur.

Tardius sanescit ictus: quo quid magis dolet.

Post sanguis dimissionē cibo modico utendum ē in qua uehementer deligare:& præteritos ictus non uitari importunū est.
Obesis deliganda brachia sunt uehementer:macris laxius.
Profluente sanguine raro:suppressio frequenter anima deficit:nisi largius educatur.

Collectionum Caput Quartum.

Vmeſta:atq; calida corpora alui deiectionem haud difficulter ferunt.

Alius cīta macris tenuibus membrisq; mollibus nocet.

Biliosū alui deiectio grauis est:ac præparce uiuentibus.

Importuna deiectio neruorū contractionem minatur.

Pueris senibusq; temerarium est aluum soluere.

Hyeme:ac æstate ægre uenter soluitur.

Infueris plurimum obest deiectio.

Materiæ motus modum indicat:ſtomachi nāq; ſaſtidium uomitū ſua det:uentris punctiones alui ductionem inuitat.

Membris certi meatus ſunt:ueſica iecoris gibbo:cauo iſteſtina reſpondent.

Immodica exinanitio cum plurimum malas febres excitat.

Ventre a fluxu p̄mature confirmato:ac morbo aliquo ob id ſuperueniente aluum concitare rursus oportet.

Materia quæ unius naturæ est:in uentre ſacillime continetur:atq; perficitur:q̄ uero uaria ſūt uario uentris motu contrahuntur.

Qui recta uictus ratione uixerit:nec uomitu nec alui ductione eget.

Aſſumpta ſæpius medicamēta ubi ſanguis miſſio neceſſaria ſit:febres faciūt:ob id p̄poſtero uſi ſūt mō qui a prima purgatoe nō quæuerunt

Bilioſis uomitus:catharticūq; mox ocium prodeſt.

Cum bilem ruſſam trahimus:& ſcamonio opus eſt:q̄ myrobalanum dicunt:addimus:ut uirus auferat.

Ventrem deiicere ubi iſteſtina apoſtemata ſunt damnatur.

Febre correptis:alius ſoluta ſalubrior eſt uomitu.

In uentris fluore:cum incoſta profluunt uomitus nocet.

Vētreſ aut uomitum cōcitare:cui corpus integrum eſt uertigines uētriſq; dolores facit:male q; materia ſoluitur.

In uomitu:aut alui deiectione:uno exinanito humore:& alio incipiente:corpus recte purgari indicium eſt.

A purgatoibus ſomnus plenior ægrum magnifice exoneratſe oſtendit.

Sitis quoq; uehementior:bene purgati infirmi nota eſt.

Quæ ex naribus medicamiæ extrahuntur:hydropiſes extenuant.

Torti hoc eſt inexplanata:linguæ uehementiora medicamenta male

sustinent.

Qui cathartici non assueverunt: his uti non debent: neque stomacho defecti: quibusque humor lentus est ac tenax.

Si præcordia tenta sunt: cathartica assumpta nocent.

Inflammati humoribus: opilatisque meatibus: medicamenta non dantur donec corrigantur vitia.

Qui ex stagno aquam bibunt: quique liene non laborant: medicamenta facilius ferunt.

Ante ventris purgationem somnus prodest: vires enim intendit.

Ab imbecillibus cathartici uigiliæ præferuntur somno. enim medicamentis uis remittitur.

Epoto medicamento exercitationes male sunt.

Qui calidæ atque infirmæ habitudinis sunt: crudique stomacho: ptisana aut rhoiton iis conuenit: mox medicamento tutius utuntur.

Cathartica syrio ardente febres afferunt: a quarum potu comedere aut bibere: siue dormire: nisi exacto opere nocet: alias uentrem contrahunt.

Pilulæ cum iis quæ eiusdem effectus sunt cogi debent.

Oris resolutio aluo cita sanatur.

Duobus uti cathartici indie temerarium est.

Longinquior materia difficilius attrahitur.

Salis plurimus usus: ante catharticum nocet.

Senectuti: ac quibus infirmia illa sunt: deiectiones obsunt: quæ interdum aluo cita tentantur.

Iecoris dolor: qui a sanguinis dimissione: aut ventris purgationibus accidit: aqua calida pota sanatur.

Quotidiano medicamentorum potu natura uitiat: obiter: qui iis assuevere quæ citissime periclitari certum est.

Siccæ habitudinis corpora acriori medicamento læduntur.

Si alius leui medicamento non mollitur: quies indicanda est.

Vbi sanguis missio sola mederi potest: medicamentum superaddere malum est: inflammationes enim facit.

Pilulæ uetustate induratae pessimæ sunt: nec nimium recentes laudantur.

Collectionum Caput Quintum.

Ibi potiusque crassæ materiae damnantur uias enim corporis intercludunt.

Nihil ægrotantibus uilius tempestiua abstinencia: quæ tempore & modo & genere quaeritur.

Aeger neque superuacua materia onerandus: neque imbecillitate perhendendus.

Cibus simplex laudatur: sapores & condimenta perniciosi.

Plurimo cibo indiget qui inerefcit.

Qui nimio cibo utuntur: corpora non augent:

Valentiffimæ materiæ cibis uti debent: athletæ: agricolæq.

Valitudo ignota: aut inedia uincitur: aut indicatur.

Omnis curatio contrariis præfidiis curatur: uerūq; abftinentia: uictus:
q; ratio fine periculo plerunq; sanat.

A fame cibo plurimo: ac malo uti perniciofum eft.

Quo acutiores morbi funt: eo minus cibo indigent.

Si quis in acuta ualitudine linqvit animus ab imbecillitate refecimus:
nec largius quidem:

Quæ genitale ſemen augent: lactis quoq; abundantia faciūt: quæ e di-
uerſo genituram extingunt: huius quoq; inhihent copiam.

Collectionum Caput Sextum.

N febre ardenti frigidam dari largius uetamus ſi ſtomachus
imbecillus eſt.

Si inter morbi initia materia nimium ſeruet ſtatim ducenda:
alioquin digerenda.

Instantibus quartanis theriaca præclare medetur.

In quartanis nunquam neruorum contractiones funt. in quibus &
diaueratrum datur: & in tertianis diaſcamnoium: circuitus enim
ſoluunt.

Panis frigida madens febricitatibus appetentiam excitat.

In acutis febribus uehementes dolores periculum minantur.

Alba urina in cauſode dolorem capitis nuntiat.

Cauſodem ſubitus horror reſoluit.

Senectutem ardens febris raro ſolet offendere: alias pñcioſa.

Ipo accellionis die nihil præter uomitum tentadum.

In febre cibus offerendus non eſt: nam q; nō integro corpori inſertur
de facili corrūpitur: iter oīa tamē tpa: inclināte febre minus dānatur.

Instante morbo: ſatius eſt q̄ incipiente: omni tamen tempore deſectis
ſubueniendum eſt.

Collectionum Caput Septimum.

Apillorū deſluuiū quod ætate contingit nūq̄ reſtituitur.

Seruari non poteſt cui cerebrum mēbranæq; incifæ ſunt.

Percuſſo cerebro: uel membrana bilioſus uomitus inſequitur:
ac nerui diſtenduntur.

Vrina ueterinariæ ſimilis præteritos capitis dolores offendit.

Frontis dolore quod ob ſimilitudinem ouum dicitur: in faciem dor-
miunt.

Ventrem mollire capitis doloribus utile eſt.

Immodicis uigiliis tuſſis intercedens mortifera eſt.

Obliuio quæ sanis spõte prouenit comitalem morbum: aut lethargi-
am: aut apoplexiam denuntiat.

Vlcera quæ in sanientibus accidunt pestifera sunt.

Vertiginosis senibus apoplexia facile imminet.

Si in comitali morbo mens læsa est: aut neruorum facta resolutio: ua-
litudini spes non est.

Morbus comitalis ante pubertatem ortus quandoq; finitur.

Apoplexiam pronuntiant: nocturnæ suppressiones: quæ & morbū co-
mitalem: uel insaniam præfagiunt.

Dementia sæpe in comitalē morbū uertitur: aut contra.

Morbus comitalis frequens exitialis est: quem neruorum contractio-
nes antecedunt.

Melancholicis sanguinem frequēter dimitti: apoplexiam: uel similem
morbum portendit.

Apoplexiæ si febris accidit: ubi abscessus causa non fuerit triduo æger
insepultus eē debet: quo decretorio quādoq; tpe morbus finitur.

Neruoꝝ uitia tolluntur plurima: si occipitio studeat.

Ebrietas neruis nocet: & conceptum inhibet.

Qui colicis sæpe laborant: in neruorum resolutionem incurrunt

Infantium urina uiridis neruorum contractionem: uel resolutionem
prædicat.

In uulnere neruorum contractiones exitiales sunt: & quæ ex arefaciēte
causa oriuntur.

Frigida æstate superiniecta membris: frigidam neruorum materiam
discutit: si uires adsunt.

Cum stupent cerebro membra exitium denuntiant.

Cum membri stupor perseverat neruorum uitia præfagit.

Timere ex somno mali morbi inditium est.

Somnus statim a crapula aurium uitii nocet.

Distillationes frigida febre maturantur: calida accenduntur.

Quibus capitis distillationes fluunt: raro pleuretici fiunt.

Austris caput humorem sæpe recipit: qui mox aquilone sine intermis-
sione distillat.

Sternutamenta partum adiuant: conceptum uero expellunt.

Vbi sternutamenta frustra tentantur: uires corporis inualida sunt.

Collectionum Caput Octauum.

I cum oculorum uitii capitis dolores sunt: hi prius discutiē-
di: mox oculorum malis medere oportet.

Nihil oculis coitu nocentius.

Crapula nocet oculis: magisq; qui a cibo statim dormiunt.

Supinus somnus: ac uigiliæ moderatæ oculis profunt.

Sanguinis frequens dimissio oculorum claritati obest.
In epiphoris oculorum: uel eorum uitis omnibus caput oleo perun-
gere: aut auribus instillare: perniciosum est.
Lippienti medetur deiectio.
Frequentiores in cibo lactuæ claritati oculorum nocent.
Surditati ueteri difficulter succurritur.
Surdi quandoq; fiunt: ubi biliosus fluxus uentris substerit
Surditati aurium nihil biliosa aluo utilius.
Faucium tumoribus sub lingua uena utiliter secatur.
Angina in peripneumoniam quandoq; uel in precordia tēdit: ac pimit
Qui anguæ morbo intereunt: iis prius nerui contrahuntur.
Auriū purulentia importune perlanata: uertigines oculorum excitan-
tur: redeunte haud dubio tolluntur.

Collectionum Caput Nonum.

Or nullo abscessu afficitur: quod si diu mala habitudine affli-
gatur nūq̃ sanatur.

Deiecti uino statim recreantur.

Vinum dilatius pueris: senibus mœratiū conuenit.

Crocum cordis uitalibus medicamentorum uires desert: stœcas uero
capiti.

Febres putridæ cordis caliditatem: & humiditatem arguunt.

Materia quæ peripneumoniam: aut pleuresim facit: si ad cordis uita-
lia pertinet protinus necat.

Humorum omnium superuacua exinanitio cordis uires offendit.

Corde sponte frigefacto: aut calefacto: arefactoue phthisis certam ori-
ginem habet.

Cor humectum febre putrida sæpe periclitatur.

Circa præcordia ortis ulceribus: sanguis ex sinistra nare profluens:
mortem subitam prænuntiat.

Immodicus cordis tremor: animi prius defectū: mox interitum affert.

In cordis affectibus: auferre causam: ac quæ hylaritatem custodiunt ad-
dere: oportet.

Odorata omnia cordi conueniūt: cœdiq; odoris locorum cruciatibus

Animi defectio: si perseuerat insanabilis est.

Concitata uomitiones: anime extinctæ speciem reuocant: nisi sudore
deliquerit: in quo casu etiam extremorum ligaturæ obsunt.

Asma senibus difficilior est.

In laterum doloribus: si materia in .xiii. diebus non excreatur uomica
oboritur: quæ rursus si .xl. diebus non purgatur tabes subit.

Pregnantibus: senibusq; laterum dolores latales sunt.

Aqlonibus uere pleurerici fiunt: æstate item ac autumno pluuioso.

Pleuresis: quæ excretionibus sanguineis non leuatur: suppurationes interiores: ut diximus: aut exitum portendit.

Pulsus arteriæ distēsus: pleuretico piculū minatur p̄serti si uires nō sūt
Saliua nigra in .viii. die incipiens: pleureticis malū: p̄lagium indicat.

Phthificis autumnus contrarius.

Infantes aphthisi facilius liberantur:

Phthificis pustula in spatulis orta sabe magnitudine ultra .lii. diē mortem minatur.

Pleureticis: nihil utilius sanguinis missione: quibus medicinæ stupeficientes plurimum nocent.

Pleurectici: qui conualuere: si rursus errore: seu temeritate reciderint: haud dubio moriuntur.

Collectionum Caput Decimum:

Caliditas stomachi nō naturalis: lactuca comāduca cōciliatur.

Stomacho æquales medicinæ propitiæ sunt.

In expertis aut dubiis leues primo uomitiones dari debent.

Exercitationes ante uomitum laudantur.

Ad uomitiones si uinum datur copiosius bibi debet.

Biblio si æstate: ac meridie p̄sertim tuto uomunt.

Cholera utiliter macris per uomitiones effunditur.

Qui leuamentum non prestat uomitus inutilis est.

Crebræ uomitiones grauidis: auribus: dentibus oculisq; nocent:

Sanguinem per uomitum emitti malum est.

Stomachi uulnus non sanatur.

Ad stomachum infirmum: uarii humores effunduntur.

In uentre calido bilis generatur plurima: p̄sertim si cibus biliosus assumatur.

Frequens medicamentorum usus stomacho officit.

Stomachus qui facilliter sentit: temere quoq; læditur.

Mens commota nimia crapula de facili discutitur.

Morbi uentriculi iextricabiles imbecillum hominem reddunt: obiter ægre sanantur.

Ventris prospera habitudo: pinguiā adamat: quæ & firmissimæ materiæ cibum facilius concoquit.

Veratro optime uere purgamus: autumnō tollerabiliter: si id in usu est.

Ante ueratri potum pinguibus: & humidis uescendum est.

Veratrum ægris non semper prodest: sanis semper nocet.

Pura corpora ueratro læduntur: neruorum enim contractiones facit:

In omni stomachi cathartico aliquid stypticum addendum est.

In affecto stomacho: ubi materia dubia est. hieræ compositio prodest.

Stomachio calido aqua gelida nocet usum non habenti.

Cum stomachum cathaplasmatibus refrigeras: ne pulmones: aut iecur
lædas cauendum est.
Oleosa & pingua stomacho inimica sunt.
Qui uenerem coarguit: stomacho consulunt.
Difficili uomitu stomachus uexatur.
Dolor stomachi ex aqua frigida interdum lætalis est: ex quo & coli-
cus dolor exoritur.
Si stomachi dolore pustula in dextro crure inascatur: in .xxvii. die ægri
exitum portendit: in quo tempore dulcia supra modum adamant.
Si uentris affectu: pustula in supercilio orta nigra fabæ magnitudinis:
quæ in ulceris genus mutetur: mortifera est
Morborum fere omnium causa est stomachi infirmitas
In longis morbis: languens appetitus damnatur.
Sitim sedat somnus.
Stomacho sicco: corpus arefit: humido hydropises prænuntiantur.
Stomachi habitudo sicca: diutina uix corrigi potest.
In fortiori stomacho cibus tenuissimæ materiæ uitiatur.
In stomachi affectu: si super oculo ulceris genus paruum apparuerit: ci-
ceris magnitudine partim rubens: partim uiride: superueniatque men-
tis delirium: in .xvii. die mortem portendit.
In leua dormire stomacho utile est: in dextra materiam per aluum educit.
Pueri amplexus citra sudorem stomachum corroborat.
Vomicæ stomachi calidæ siliqua ægyptia sæpe data medetur.
Ventris & intestinorum in fluxionibus: acida eructare securitatis no-
ta est.
Aluus nigra sanguini atro similis repentina periculosa est: si etiam si-
ne febre sit.
Nauseæ in pestilentia malum præsagium est.
In decretorio tempore uomitus ægrum a spasmo liberat: idem & co-
mitiales morbos: & lethargiam sanat.
Contra singultus infinitos uomitus prodest: idem & nephreticus utilis:
Corporis uires proterit: mœror: fames: dolor: nec minus gravis odor.
Sanguis uomitiones: & nigra bilis malæ diiudicantur deterioresque
quæ uariant.
In febre sanguine uomere periculosum est: alias quandoque iuuat.
Vehementis clysteris infusio uomitum sedat.
Si uomitus materia causa est: uomitiones medentur.
Calida pedes lauati: ac extrema fricari uomitiones sedant idem præstat
& somnus
Ex febre ardenti uel iædia frequens singultus malum augurium est.
Singultus infiniti ex ictu capitis lætales sunt.

Singultus crebri: circa crisimū tēpus: neque spē neque metū pmittūt.
Singultus sternutamento finitur.

Si uomitu singultus non discutiūtur: ac rubescant oculi: stomachi aut
cerebri apostema significant.

Singultiētibus suppuratio in lateribus nata ī ortu solis mortē psagit.
Collectionum caput undecimum.

Niecoris remediis ducere uentrem ubi urina cienda sit: uel cō
tra maxime damnatur.

Iecoris medicamenta uehementer contrita dari debent.

Abcessibus iecoris dulcia nocent: præsertim calida.

Epaticos stomachicos q; faciei color per se indicat

Iecore male coquente facies: oculi q; tument.

Ventris fluxus initio carnis loturæ similis cum cibi appetentia frigo-
ra indicat: cum stomachi uero tedio humor corruptor nota est.

Ventris fluxus: ubi corpus calidæ naturæ est: in uirulentiam: mox in fe-
cem cōmutatur: qui sanguis adustus dicitur: cum plurimū hæc om-
nia præcedit cholericæ deiectio.

Ventris profluuium: si corpus frigidum est incongelatum sanguinē
exinde ī diuersam materiā transformatur.

Deiectio rursus saniosa: uel carnis loturæ similis: infirmam iecoris cō
coctionem ostendit.

Alba excrementa uixque cōfecta: digerendi & attrahendi uim inuali-
dam significāt: uaria uero corruptam digestionem ostendunt

Retrimentoꝝ læuitas: albedoque attractricē uirtutē uiciatam indicat.

In fluxu sanguinis styptica remedia iterdū nocent: obiter aperiētia: ac
recreātia aromatis exiguo addito ex moero præferuntur.

Iecoris dolore: pruritus occipitii: pollicisque pedis: ac pustula citra col-
lum nata: ægri perniciē die quarto præfagit: quod augurium urinæ
difficultas si affuerit magis confirmat.

Abcessus iecoris: si ad lienē trāssertur: laudatur e diuerso piculosus ē.

Abcessus si calidus est: siue in dextro siue in sinistro latere: ægrū pluri-
mum inquietat.

In morbo arcuato durum fieri iecur perniciosissimum est.

Puro iecoris apostemati: nullū præsidium est: si uetus malum est.

Passum iecorariam uentris deiectionem facit.

Ventris profluuium: quo corpus affligitur: si contrahitur leuat: Si pro-
fluit lædit: ac ediuerso.

Senibus in longa ualitudine fluxus metum facit.

Aqua intercus ultio iecoris fere semper oritur.

Lienis magnitudo hydropa miatur: uel corporis maciē.

Hydropisis nocentior est: quæ ex acuto morbo oritur: uel quæ in cali

do: ac sicco corpore incoepit.
Hydropici ex lienis: q̄ ex iecoris duritie facilius sanantur.
Ex longa hydropoe dyspnoea: aut crebri anhelitus: uentrisq; profluuiū:
triduo interitum prænunciat.
Gingiuag: & oris ulcera in hydropoe mortem minantur.
Aqua quæ cutem subierit: si simul omnis effunditur: lætalis.
Hydrops quæ iecoris apostemati superuenit: difficulter sanatur.

Collectionum Caput Duodecimum.

Ysentericis post aurem sinistra enata pustula erui magnitudi-
ne: sitisq; iterueniēs in .xx. die mortis præsagia sunt.
Intestioꝝ & stōachi læuitas: q̄ torminibus oritur egꝝ ꝑcipitat
Alui deiectiones ex atra: crassaq; bili non sanantur.
Aquosa deiectio: quæ mox unctioni similis profluit damnatur.
In dysentericis neruoꝝ contractiones uomitiones: singultus crebri:
ac dementia deniq;: dira auguria sunt.
Balbi uentris fluxu facile periclitantur: alias (ut diximus) ægre medi-
camentis purgantur.
Si in pueritia mollis est aluus: eadem in senectute contrahitur: & e di-
uerso.
Qui uentris profluuiο moriuntur: iis primum uena formicans percipi-
tur: mox intermoritur pulsus.
Iliacus morbus nisi resolutus est intra .vii. diem: lætalis est.
Colicus dolor ui pestifera quandoq; regiones & prouincias occupat:
lætiferaq; contagia immitatur.
Febricula colicos dolores sanat: si ex spū: uel phlegmate oriūtur.
Ex iliadis doloribus uomitiones & singultus crebri: ac deliratio dirū
augurium faciunt.
Ex stranguria iliacus dolor: in .vii. hominem rapit: nisi febris cum su-
dore præsidium afferat.
Pregnantibus tenasmus exitialis est.
In febris initio mortuæ tineæ i remissiōe uero uiuæ ꝑ aluum transmis-
sæ spem prænuntiant.
Cum hemorrhoidas refecamus: singulatim eas auferimus: i qua cu-
ratōe una demū dimittenda: alioquin ægro exitium minari.
Ani fistula iterius secanda non est: alioquin inuoluntario excrementa
emittuntur.

Collectionum Caput Tertiūdecimum.

Enum exulcerationes: q̄ uesice facilius sanantur.
Vesicæ calculi pueritiam: renum uero senectutem infestant.
Calculi morbus ad posteros trāsitiō hæreditariū malū dicitur
Pinguiores renum calculi: uesicæ uerō maciē sollicitant.

Vrinæ difficultatibus: si tenasmus superuenerit in .vii. die exitum por-
tendit: nisi profluvium malo subueniat.
Melancholicos iuuat moderata uenus.
Nimia uenus corpus eneruat: & febres acutas: & ardentis excitat: colic-
cosq; dolores iritat.
Oris graueolentia nimia quandoq; oboritur uenere.
Infirmi stomacho tutius uenerem negligunt.
A crapula uel inedia libido damnatur.
Corruptitur nimia salacitate foecunditas.
Ebrietas conceptum inhibet.
Pedes oleo feruentis naturæ peruncti uenerem stimulant:
Viri hyeme: foeminae: æstate salaciores sunt.
Qui nudis pedibus ambulant: libidinem extinguunt.
Veneris imaginationes nocturnas leuat semen lactucae ex uino po-
tum.
Vuluae uitii iecoris habitus corrumpitur: unde aqua intercus sæpe
oritur.
Steriles foeminas infirmas esse: uerum foecundas celerius senescere
haud dubium est.
Si nidor foeminarum naturalibus subditus ori respondet: foecundita-
tis nota est.
A mensibus si natura humens est: conceptus non admittit.
Vbi hyemem nothus: ac uer aquilo perflant abortiendi periculum ē:
Mammis cucurbitula imposita mulierum menstrua sistit.
Si grauidis ubera emoriuntur: abortus imminet.
Vbi gemini in utero sunt: si alterum uber emoritur: alterum partum
enectum esse indicium est.
Pregnantem citra quartum: aut ultra septimum mensem: purgare me-
tus est.
Quibus menses in totum præmature subsistunt: citius moriuntur:
Vuluae strangulationes: quæ retardatis mensibus fiunt: minoris peri-
culi sunt: quam quæ retento genitæli semine accidunt:
Vuluae strangulatus autumnus magis sentiuntur.
Suffusæ sanguine mammae furore uenturum esse testantur.
Mulier sanguinem uomens profusis mensstruis liberatur.
Quæ mensibus non purgatur: sanguinis ex naribus profluvium tuta est
Locis laborantibus: aut difficulter parientibus sternutamenta pro-
sunt.

Collectionum Caput Quartūdecimum.

Inum ieiunis potum articulis nocet.

Podagrici morbi a maioribus sæpe contrahuntur.

Ver podagras magis iritat: autumnus minus excitat.
Podagræ ueteres: quæ uario humore proueniūt sanari nō possunt.
Podagras quandoque uarices ortæ sedant.
Coxe dolor ex cruditate oritur: uerū & locorū dolore sæpe cōtrahitur.
Articularius morbus: membra resoluit.
Ischiadicos inurere sumū præsidium est.
Biliofa podagra: q̄ medicamētōrū usu nimio p̄mitur p̄niciē minatur.
Huic item uomitus magis q̄ deiectio subuenit.
Articulorū uitia: si iuuenēs tentarunt: neq; callū īdixerunt. Solui pos
sunt: maxime q; torminibus: autalui deiectione.
Insaniam emendat uarices enatæ: aut per ora uenarū subita sanguinis
profusio: aut tormina.
Membra quæ resoluūtur: si nōn mouentur: & emacrescūt. ī pristinum
habitum nō reuertūtur: magisq; Si uetus malū est: uel senectuti ac
ciderit.

Collectionum caput quintūdecimū:

Mnia exiccantia nō mordentia carnem alunt.
Vlcera in alia parte corporis q̄ in carne sita: omniaq; : quæ ro
tunda sunt: difficulter complentur.
Instans suppuratio discutienda est: subsistens resoluenda: incretens
utroq; modo oppugnanda est.
Cæra inter unctiones additur: ne rerū uires protinus elanguescant.
Gulæ ulcus ex uulnere cum plurimū lætale est.
Viscida: atq; styptica ui cicatricem inducimus.
Vlcera exiguo nutrimento uincuntur: balneoq; initio læduntur.
Suppuratis: uulneribus ue neruosis linamento opus nō est.

FINIS.

Bibl. Jag.



26. VII. 15.

806

Edwards, Driscoll, & Son,
at New York, New York
of the New York, New York

1840

